



До:
На вниманието на

ОФЕРТА №: ITR0000000 / .12.2025

Предлагаме на Вашето внимание:

О Ф Е Р Т А

НОВ автомобил IVECO DAILY 50C18HZ V



DAILY

Модел 50C18HZ V - F50V

Снимките съдържащи се в тази офертата са с илюстративна цел

ТИП:

КОЛЕСНА ФОРМУЛА:

МЕЖДУОСОВО РАЗСТОЯНИЕ:

ВЕРСИЯ / ВИСОЧИНА

СКОРОСТНА КУТИЯ:

МОЩНОСТ НА ДВИГАТЕЛЯ:

ОБЩО ТЕГЛО, технически:

ПОЛЕЗЕН ТОВАР шаси, ок.:

СОБСТВЕНО ТЕГЛО, ок.:

ЦВЯТ

ГУМИ

ПРЕДНО ОКАЧВАНЕ

ЗАДНО ОКАЧВАНЕ

50C18HZ V – F50V

4X2- Двойна гума

4100мм

Ван / НЗ – 2100мм(18т3) дължина-4680мм

6-степенна ръчна скоростна кутия

176 к.с EURO VI E HD

3500 кг. / 5200 кг.

925 / 2625 кг.

2575 кг.

Бял ic 194

195/75 R16

Q-tor (торсионно)

Механично задно окачване

Специална единична цена за фирма "....." на автомобил Ивеко Дейли:
- **42 968,00** Евро без ДДС

Допълнителни условия за изпълнение на доставката

- ✓ Техническо предложение за изпълнение на поръчката: съгласно Приложение – Техническа спецификация 1
- ✓ Цени: в EUR, без включен ДДС.
- ✓ Условие на доставка: София - България
- ✓ Доставка: **Ван наличен**
- ✓ Условия на плащане: допълнително уточнение
- ✓ Валидност: до изчерпване на количество

С уважение:
Атанас Витанов
„АЙ ТРЪКС“ ЕАД



ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандартно и допълнително оборудване:

- Двигател – Дизелов – 2998 см³
 - четири цилиндри
 - 16 клапана
 - два разпределителни вала
 - директно впръскване, турбо компресор, междинно охлаждане
 - Common Rail инжекцион
 - мощност – 176 к.с. (129 kW)
- ESP 9 - Електронна стабилизираща програма
 - ABS - Антиблокираща система на спирачките
 - EBD-Електронна система за разпределение на спирачното усилие
 - ASR-Система предпазваща от приплъзване
 - MSR-Контролира оборотите на двигателя и ги забавя при отпускане на газта
 - Hill Holder-Задържа спирачките, за да подпомогне потеглянето при наклон
 - LAC-Отчита разпределението на товара по дължина
 - TSM-Отчита наличието на ремарке и адаптира контролната стратегия на ESP системата според това
 - HRB-Увеличава спирачната сила при аварийно спиране
 - HFC-Отчита и компенсира недостатъчното спирачно усилие
 - RMI&ROM-Контролира завъртането на превозното средство при аварийно завиване



Допълнителни опции включени в цената:

- ❖ Регулирането в две направления на кормилната колона
- ❖ Климатик с ръчно управление – (компресор 170 cc)
- ❖ TOUCH RADIO 7 INCHES
- ❖ USB MODULE DRIVER SIDE
- ❖ Фарове за мъгла
- ❖ Круиз контрол
- ❖ Без тахограф
- ❖ Седалка за шофьора с 3 настройки - наклон/надлъжна позиция/височина. Лумбална опора. Подлакътник. Хидравлични амортизатори
- ❖ Хромирана предна решетка (премиум версия)
- ❖ Специфично подсилване на окачването
- ❖ FUEL TANK 86L
- ❖ Без тахограф
- ❖ Заден полуелиптичен листов ресьор
- ❖ 13 PIN - изводно гнездо – DIN норми

Стандартни опции

ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ/СВЕТЛИНИ

Аккумулятор - 110 Ah

Дневни светлини

Букса/връзка за надстройка

Без електрически изключвател на ел. захранването

Стандартно стартиране на двигателя
CHROME EXTERNAL IVECO BADGING
Без специфична настройка на данните
LED светлини в товарното отделение
LANE KEEPING ASSIST

КАБИНА ОТВЪН

Без дюзи за миене на фаровете
Звуков сигнал при движение назад
Електрически настройваеми огледала за обратно виждане с подгряване
Огледала за обратно виждане за надстройки с ширина до 2200 мм
Атермично тонирано в зелено предно стъкло

КАБИНА ОТВЪТРЕ/АУДИО

Ограничител на скоростта на 160 км/ч
Допустима ширина 2000 mm
Без аварийен бутон - за автобуси
Аварийен триъгълник
Без допълнителен трети ключ
Без подгревател на двигателя
Без ръкохватки за влизане в кабината
Електрически прозорци
Облицовка на задния панел на кабината (подобрена топло и звукоизолация)
TPMS - система за следене на налягането в гумите
Без допълнителен бутон на арматурното табло за надстройки
Дистанционно централно заключване
Без комплект за първа помощ
Акустичен комплект за по-добър комфорт
WITHOUT INDUCTIVE CHARGE
Без стойка за пожарогасител
Облицовка за нормална височина на тавана
Въздушна възглавница и предпазен колан за шофьора и пътника
Отопляема тръба за картерните газове

КОМПОНЕНТИ ШАСИ

Натоварване на мостовете 2100 - 2600 кг
Плъзгаща се стойка за резервна гума
20L резервоар за урея (AdBlue / DEF) под пода на кабината
ESP SYSTEM
Без централно разположени резервоари за CNG
Гърловина за зареждане на гориво монтирана отзад на кабината
Подгревател за горивния филтър
Без извод за зареждане с природен газ
Стоманени джанти
Калобрани на предни и задни колела
Широки арки/калници на колелата
Централно разположена изпускателна тръба за газове
Подпорни клинове срещу самопотегляне - стопери

Без специална адаптация към хомологация
Волан мек на докосване
Стандартна емблема на модела
Централно разположена ръчна паркинг спирачка
Без подготовка за плащане на ТОЛ такса (Германия)
Ляв волан, дясно платно за движение
Обикновено окачване
Подготовка за теглич 3,5 тона
Без прикачно устройство за теглене
Резервна гума с джанта
Без CNG бутилка на задния надвес
Стандартна боя за надстройки
Хомологация за транспорт на стоки
Настройка стандартни данни
Общо тегло на автомобила 3,5 тона
Без преносимо фенерче
Филтър за твърди частици (DPF)

МОТОР/СКОРОСТИ/ГЛАВНО ПРЕДАВАНЕ

Дигитална проверка на VIN номера
Без възможност двигателя да работи при изваден ключ
Алтернатор (smart) за дизелови автомобили 220 A (12V)
Предавателно число заден мост - 3,308
Без превключвател на икономичен режим
Без спиране на автомобила с отворени автоматични врати
Без заключване на диференциала
Без комплект за пушене
Съединител управляван механично с педал
Без независим нощен отоплител
Обороти на двигателя - 3500 об/мин
Акумулатор със ситема за интелигентно зареждане
Алуминиев радиатор
Без ретардер
Без предпазител/решетка на радиатора
MECHANICAL GEARBOX FT50.6
Без Старт и Стоп система (Start & Stop)
Без странично PTO на скоростната кутия
MODEL YEAR 2024
COC WVTa сертификат

НАДСТРОЙКА/БОДИ

Задно стъпало
Задни врати без прозорци
Без сива пластмасова частична облицовка на стените на товарното пространство до парапетния пояс
Стоманен под без покритие
Съответствие Euro VI-E
Задна преградна стена на товарното отделение без прозорец
Стандартно оборудване

Странични панели товарно помещение без прозорци
Стандартна странична врата
Странична плъзгаща се врата на товарния отсек на автомобила от страната на пътника
Ръчно отваряне на страничната врата

СЕДАЛКИ

Стандартни подглавници
Двойна седалка с триточкови предпазни колани
Неподгреваеми предни седалки
Седалки с текстилно покритие с PVC кант
Стандартен предпазен колан

Друго

Усъвършенствана система за аварийно спиране (AEBS) + Автоматична система за спиране в градски условия (City Brake)
WITHOUT ALCOHOL INTERLOCK
WITHOUT BLIND SPOT INFO SYSTEM
Ръчно включване и изключване на дългите светлини
Система за автоматично включване на късите светлини и чистачките
Гуми 195/75 R16
DRIVER DROWSINESS ATTENTION WARNING
WITHOUT GLOVE COMPARTMENT IN DRIVER S SEAT
EVENT DATA RECORDER (EDR)
INTELLIGENT SPEED ASSIST + TRAFFIC SIGN RECOGNITION
Картер с нормален обем литри масло (макс.- 5,4л / мин.- 3,3л)
Без гласов асистент
BACK SENSORS (NEW)
Без допълнителни усилвания на фургона
WITHOUT REAR CROSS TRAFFIC BRAKING
SINGLE REAR DOOR ASSIST HANDLE
Без дистанционен старт на ДВГ и без проверка за скорости в неутрална позиция и задействана ръчна спирачка преди включване на PTO-to
SEAT BELT PRETENSIONER FOR PASSENGER
Странична емблема за модел на автомобила от двете страни (например: 35-180 / HI-MATIC)
WITHOUT TRAFFIC JAM ASSIST
STANDARD FUEL (WITH BOOSTER FILTER)
WITHOUT SPECIFIC CREW VAN WINDOWS INSTALLATION
Стандартен етикет за хомологация
Стандартни фарове
Сигнализация за непоставен колан за шофьора и пътника
Connectivity Box 4G + подготовка за държач за телефон